



MEDWORLD

HEALTH & REHABILITATION CENTER

+90 549 800 41 05

+90 549 800 41 06

www.medworldclinic.com

info@medworldclinic.com







ОЖИРЕНИЕ

Ожирение - это не просто косметологическая проблема, это сложное заболевание, связанное с избыточным количеством жира в организме. Оно увеличивает риск возникновения таких заболеваний как сердечная недостаточность, диабет, высокое давление крови и других проблем со здоровьем. Существует множество причин, по которым некоторым людям трудно избежать ожирения. Как правило, ожирение возникает в результате сочетания наследственных факторов с окружающей средой и личностными предпочтениями.

Ожирение может снизить качество вашей жизни. Вы можете не иметь возможности делать то, что вы привыкли делать, например, участвовать в каких-либо общественных мероприятиях или заниматься любимым хобби. Вам может быть неудобно посещать общественные места. Люди с ограниченными возможностями могут подвергаться дискриминации. Хорошей новостью является то, что даже потеря скромного количества веса может предотвратить проблемы со здоровьем, связанные с ожирением. Диетические изменения, повышенная физическая активность и изменения в поведении могут помочь вам похудеть. Отпускаемые по рецепту лекарства и процедуры по снижению веса являются дополнительными вариантами лечения ожирения.

- **ОПЕРАЦИЯ ПО РУКАВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА**
- **ВНУТРИЖЕЛУДОЧНЫЙ БАЛЛОН**
- **БОТОКС ЖЕЛУДКА**

ОПЕРАЦИЯ ПО РУКАВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА

После того, как в 2000 году была проведена первая лапароскопическая резекция желудка, она стала самой часто выполняемой операцией среди вариантов по борьбе с ожирением во всем мире. Во время операции, в зависимости от размера желудка, 60-90% желудка удаляется вертикально. Это та часть, где больше всего выделяется гормон голодания «грелин» и другие диабетические гормоны. В течение 1 года после операции вы теряете примерно от 50 до 90% лишнего веса. Решения проблемы ожирения благотворно действует на ваше здоровье в целом, вы можете увидеть положительную динамику в лечении таких заболеваний как диабет, гипертония, апноэ, ожирение печени, заболевания суставов и костей, повышенный уровень холестерина и триглицеридов.

ПАКЕТ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ПО РУКАВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА

- Информация о питании до и после операции по борьбе с ожирением
- Пребывание в больнице (сопровождающий может проживать с пациентом бесплатно)
- Все предоперационные тесты и обследования (за 1 день до операции)
- Радиологические исследования (рентгенография грудной клетки, УЗИ брюшной полости)
- ЭКГ (электрокардиограмма)
- Все Медицинские издержки
- Консультация психотерапевта
- Операция и все необходимые материалы, одобренная FDA система шивания.
- Лапароскопическая хирургия с использованием материалов, одобренных FDA, и бариатрическая хирургия
- Программа постбариатрической диеты формируется диетологами.
- Консультация по питанию в течение 1 года (диетолог подготовит для вас план питания) (онлайн- поддержка).
- Лекарства, витамины и протеиновые добавки, необходимые пациенту в течение первых 3 месяцев.
- Тест на герметичность, отчет о выписке и видео- диск о вашей операции
- Услуги переводчика с английского, немецкого, русского, французского и арабского языков - услуги переводчиков в больнице
- 30% скидка для прохождения любого обследования в клинике MEDWORLD

- **Продолжительность: 30-60 минут для Рукавной резекции желудка 60 120 минут для Шунтирования желудка**
- **Анестезия- Общий наркоз**
- **Пребывание в больнице - 3-4 дня**

ВНУТРИЖЕЛУДОЧНЫЙ БАЛЛОН

Желудочный баллон - это нехирургическая процедура по снижению веса, заключающаяся в размещении баллона в желудке и ограничении способности желудка удерживать пищу. После помещения баллона вы чувствуете себя более сытым и объем желудка уменьшается. По сравнению с людьми, которые придерживаются диеты и физических упражнений, людям которым был установлен желудочный баллон, теряют в три раза больше веса.


Как вводится желудочный баллон?

Процедура желудочного баллона проводится эндоскопически. Под мягким наркозом пациенту через рот с помощью эндоскопического аппарата вводится желудочный баллон. За пациентом наблюдают с помощью камеры. Баллон надувается путем впрыскивания метиленовой (синей) жидкости. Поскольку объем желудка может варьироваться от человека к человеку, размер желудочного баллона, также может быть разным. Желудочный баллон обычно удаляют через 6–12 месяцев. Этот процесс определяется в соответствии с пожеланиями пациента и его надежд по достижению идеального веса а также рекомендаций от врача. Когда пациент теряет избыточный вес, желудочный баллон удаляется из желудка эндоскопическим путем.

ПАКЕТ ДЛЯ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОГО БАЛЛОНА

- Консультация
- Анализы
- Желудочный Баллон
- Необходимые медикаменты
- Консультация по питанию для 6 раз (диетолог подготовит для вас план питания) ((онлайн- поддержка)
- VIP хамам программа в Medworld Antalya
- Переводческие услуги (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)- Услуги по переводу в больнице
- 30% скидка для прохождения любого обследования в клинике MEDWORLD

- **Продолжительность: 30-60 минут**
- **Анестезия- Седативные средства**
- **Пребывание в больнице- 3-4 часа**



БОТОКС ЖЕЛУДКА

Ботокс желудка - это процедура, которая занимает 15 минут и проводится в условиях легкой седации, пациент находится в состоянии сна и ничего не помнит о самой процедуре. Позволяет сбросить от 7 до 15 кг за одну процедуру. Ботокс - это медицинский белок, вырабатываемый бактериями, называемыми « Clostridiumbotulinum», которые вводятся в организм путем контролируемой инъекции. Этот белок блокирует электрический ток в нервах в том месте, где он применяется, уменьшая мышечное сокращение на 4-6 месяцев. Расщепление углеводов составляет 2-4 часа, чтобы полностью переработаться в желудке. После процедуры эта продолжительность увеличивается до 12 часов. Желудочный ботокс чрезвычайно эффективен для уменьшения аппетита и появления чувства сытости. Процедура обеспечивает потерю 40% лишнего веса в течение 6-8 месяцев. Процедура не представляет риска для здоровья пациентов, поскольку она проводится по такому же принципу, как и гастроскопия. Это занимает до 10 минут. Действие ботокса начинается через три дня и длится до 6 месяцев. Если пациент недостаточно похудел и желает повторить процедуру, его можно вводить до трех раз подряд.

ПАКЕТ ДЛЯ БОТОКСА В ЖЕЛУДОК

- Консультация
- Анализы Крови
- Ботокс в желудок
- Необходимые медикаменты
- VIP хамам программа в Medworld Antalya
- Консультация по питанию для 6 раз (диетолог подготовит для вас план питания) (онлайн-поддержка)
- Переводческие услуги (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)- Услуги по переводу в больнице
- 30% скидка для прохождения любого обследования в клинике MEDWORLD

- **Продолжительность: 15-20 минут**
- **Анестезия – Седация**
- **Пребывание в больнице 2-3 часа**

